



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

ANEXO N° 2

FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORA LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad" y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2013-PCM				
Entidad	Municipalidad Distrital de Paucarpata			
Período de seguimiento	Julio a Diciembre de 2018			
N° DEL INFORME DE AUDITORÍA	TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA	N° DE RECOMENDACIÓN	DENOMINACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
005-2017-2-1305	Administrativo	5	Disponer la implementación del sistema de ventilación en la Piscina Municipal en el PP.JJ. Jorge Chávez, Distrito de Paucarpata en cumplimiento del Reglamento Sanitario de Piscinas y la incorporación de las dos bombas de impulsión de agua establecidas en el diseño hidráulico del expediente técnico con el fin de garantizar una mejor funcionalidad del sistema.	En proceso

